

**JURDAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ
2024 – 2026 METŲ KRIZIŲ IR EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ, VEIKLŲ IR (ARBA) PROJEKTŲ
PLANO 2025 METŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO ATASKAITA**

Nr .1
Jurdaičiai

Vykdamt Jurdaičių socialinės globos namų 2024 – 2026 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių, veiklų ir (arba) projektų planą, patvirtintą Jurdaičių socialinės globos namų 2023 m. gruodžio 11 d. įsakymu Nr. V- 84 „Dėl Jurdaičių socialinės globos namų 2024 -2026 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių, veiklų ir (arba) projektų plano patvirtinimo“ 2025 metus įgyvendintos šios prevencijos priemonės:

Prevencijos priemonės, veiklos ir (arba) projekto grupė	Prevencijos priemonės, veiklos ir (arba) projekto pavadinimas	Stebėsenos rodiklis	Įgyvendinimo terminas 2025 m.	Finansavimo šaltinis	Atsakingas vykdytojas	Informacija apie priemonių įgyvendinimą 2025 m.
1	2	3	4	5	6	7
1.1. Planavimo, stebėsenos ir koordinavimo priemonės						
1. Priemonės, skirtos visiems labai didelės ir didelės rizikos galimiems pavojams, nustatytiems atlikus galimų pavojų ir	1.1.1. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti Jurdaičių socialinės globos namų 2024-2026 metų krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemones, veiklas ir (arba) projektus (toliau kartu – prevencines priemones), jų stebėsenos rodiklius, įgyvendinimo terminus, atsakingus vykdytojus, finansavimo šaltinius ir	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius - pagal poreikį.	I ketv. pagal poreikį	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	Parengta Jurdaičių socialinės globos namų ataskaita apie prevencijos priemonių įgyvendinimą per 2024 metus ir paskelbta JSGN interneto svetainėje.

ekstremaliųjų situacijų rizikos vertinimą ir galintiems sukelti padarinius Jurdaičių socialinės globos namų (JSGN) veiklos srityse, išvengti, sumažinti jų galimybę ir padarinius.	paskelbti šią informaciją JSGN interneto svetainėje.					
	1.1.2. Peržiūrėti ir prireikus atnaujinti JSGN galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę.	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	IV ketv.	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	JSGN galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizė peržiūrėta. Atlikti pakeitimus poreikio nebuvo.
	1.1.3. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ar atnaujinti JSGN Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planą.	Peržiūros kartų skaičius, ≥ 1 vnt. Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.	IV ketv. ir (arba) atnaujinus JSGN galimų pavojų ir ekstremaliųjų situacijų rizikos analizę	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	JSGN Krizių ir ekstremaliųjų situacijų valdymo planas peržiūrėtas. Atlikti patikslinimus ar atnaujinimus poreikio nebuvo.
	1.1.4. Atlikti JSGN krizių ir ekstremaliųjų situacijų prevencijos vykdymo stebėseną ir interneto svetainėje paskelbti informaciją apie praėjusiais metais suplanuotas įgyvendinti, įgyvendintas, neįgyvendintas prevencijos priemones ir jų neįgyvendinimo priežastis.	JSGN interneto svetainėje paskelbtos informacijos apie stebėsenos rezultatus skaičius, ≥ 1 vnt.	-	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	Parengta ataskaita apie prevencijos priemonių įgyvendinimą per 2025 metus ir paskelbta JSGN interneto svetainėje https://jurdaiciai.lrv.lt 2026 m.

1.2. PRIEMONĖS, SKIRTOS LABAI DIDELĖS IR DIDELĖS RIZIKOS GALIMIEMS PAVOJAMS IŠVENGTI, SUMAŽINTI JŲ GALIMYBĘ IR PADARINIUS					
Labai didelės rizikos pavojus „Epidemijos ir (ar) pandemijos“ (pavojingos užkrečiamosios ligos, epidemijos, pandemijos, bendro JSGN darbuotojų susirgimų lygio staigus padidėjimas (suserga per 50 proc. visų darbuotojų))					
1.2.1. Organizuoti JSGN darbuotojų skiepimą nuo pavojingų užkrečiamųjų ligų.	Atliktų skiepimo paslaugos pirkimų skaičius, ≥ 1 vnt.	Pagal poreikį ir (arba) iškilus būtinybei kitu laiku	Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos (PSDF)	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė	(PSDF) lėšomis darbuotojams ir gyventojams sudarytos galimybės 2025 m.. pasiskiepyti nuo gripo. Pasiskiepijusių gyventojų skaičius yra 186, darbuotojų -15 ir 1 gyventojas nuo erkinio encefalito.
1.2.2. Užtikrinti JSGN turimų veiklos vykdymui užtikrinti būtinų priemonių ir asmeninės apsaugos priemonių (toliau- būtinų priemonių) atsargų, skirtų epidemijų ir (ar) pandemijų atvejui, tinkamą saugojimą ir atnaujinimą, pasibaigus galiojimo terminams.	Sukauptų tinkamo galiojimo būtinų priemonių dalis, 100 proc.	Nuolat	Įstaigos lėšos	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Viešųjų pirkimų specialistė Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	Būtinų priemonių atsargų galiojimo terminai peržiūrėti. Atsargos su pasibaigusiais galiojimo terminais yra atnaujintos 100 proc.

	1.2.3. Užtikrinti tinkamą JSGN bendrųjų patalpų valymą ir aplinkos higieną.	Reagavimo, nustačius netinkamo bendrųjų patalpų valymo ir aplinkos higienos atvejus, laikas, ≤ per 1 darbo dieną.	Nuolat	Įstaigos lėšos	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Vyriausioji socialinė darbuotoja	2025 m. buvo tinkamas JSGN patalpų valymas ir aplinkos higiena.
	1.2.4. Organizuoti JSGN patalpų vidaus vėdinimo tinklų ir oro šalinimo sistemų priežiūrą ir remontą.	Vėdinimo tinklų ir oro šalinimo sistemos gedimas pašalinamas, ≤ per 5 darbo dienas.	Nuolat	Įstaigos lėšos	Ūkio padalinio vadovas	2025 m. atlikta vidaus vėdinimo ir oro šalinimo sistemų priežiūra. Gedimai ir jų pašalinimo veiksmai užfiksuoti JSGN ventiliacijos sistemų priežiūros žurnaluose.
	1.2.5. Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamos ligos atvejį JSGN, atlikti JSGN aplinkos kenksmingumo pašalinimą (dezinfekciją, dezinsekciją ar deratizaciją, papildomą valymą, plovimą).	Esant poreikiui, atliktas aplinkos kenksmingumo pašalinimas 100 proc.	Pagal poreikį	Įstaigos lėšos	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Ūkio padalinio vadovas	Profilaktiškai 2025 m. JSGN patalpose atlikta dezinfekcija pagal 2024 m. gegužės 16 d. įsakymo V-39 patvirtintą dezinfekcijos planą bei dezinsekcija ir deratizacija pagal 2023 m. lapkričio 14 d. sutartį Nr.51/411 su UAB „Profilaktinė dezinfekcija“.

<p>1.2.6. Gavus informaciją apie pavojingos užkrečiamosios ligos atvejį JSGN, darbuotojams pateikti aktualią informaciją, rekomenduojamas profilaktikos priemonės. Prireikus informuoti apie vadovybės priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais bei pateikti kitą svarbią informaciją.</p>	<p>Esant poreikiui, pateikta informacija, ≤ per 1 darbo dieną.</p>	<p>Pagal poreikį</p>	<p>Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas</p>	<p>Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė Vyriausioji socialinė darbuotoja</p>	<p>2025 m. JSGN nebuvo pavojingos užkrečiamosios ligos atvejų, dėl kurių būtų reikalingi darbo organizavimo pokyčiai ir papildomas darbuotojų informavimas šiuo klausimu.</p>
<p>Labai didelės rizikos pavojus „Gaisrai ir (ar) sproginiai</p>					
<p>1.2.7. Organizuoti JSGN gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemos priežiūrą ir remontą.</p>	<p>Atliktų patikrinimų skaičius, 12 kartų</p>	<p>Kartą į mėn. ir (arba) pagal poreikį</p>	<p>Įstaigos lėšos</p>	<p>Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė</p>	<p>JSGN gaisro aptikimo ir signalizavimo sistemų priežiūra ir remontas buvo atlikti pagal 2024 m. spalio 21 d. sutartį Nr. VAT 24/10/21-2 su UAB „VATOMAS“. Dvaro (Pastato-dvaro-pensionato) pastate pakeista gaisro aptikimo ir signalizavimo sistema.</p>
<p>1.2.8. Organizuoti pirminių gaisro gesinimo priemonių (gaisrinių čiaupų su žarnomis, gesintuvų) techninę priežiūrą.</p>	<p>Atliktų patikrinimų skaičius, 1 vnt.</p>	<p>II ketv.</p>	<p>Įstaigos lėšos</p>	<p>Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė</p>	<p>Priemonės įgyvendintos 2025 m. birželio 16 d. Paslaugą atliko UAB „NIRLITA“.</p>

	1.2.9. Instruktuoti JSGN darbuotojus, kaip elgtis kilus gaisrui.	Su Veiksmų kilus gaisrui planu supažindintų darbuotojų dalis, 100 proc.	I-IV ketv. (kartą per metus)	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	2025 m. visi darbuotojai supažindinti su GSI instrukcija ir darbuotojų veiksmų kilus gaisrui planu.
	1.2.10. Patikrinti JSGN pastatų (patalpų) prieigas, koridorius, išėjimus. Nustačius, kad juose (šalia jų) laikomi daiktai gali trukdyti saugiai evakuotis ar apsunkinti gaisro gesinimo darbus, surasti alternatyvias daiktų laikymo (saugojimo) vietas.	Patikrintų JSGN pastatų, (patalpų) dalis, 100 proc.	II ketv.	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	Patikrintos visos JSGN pastatų (patalpų) prieigos, koridoriai, išėjimai. Pažeidimai pašalinti. Pažymime, kad 2025-05-27 d. buvo atliktas planinis objekto atitikties gaisrinę saugą reglamentuojantiems teisės aktams patikrinimas. Pažeidimų nenustatyta.
	1.2.11. Išplatinti atmintinę JSGN darbuotojams, kaip elgtis: <ul style="list-style-type: none"> - radus įtartina daiktą ar sprogmenį JSGN pastatuose (įtartina paketą); - esant pranešimui apie užminuotą JSGN pastatą; - JSGN teritorijoje kilus sprogimui; - JSGN darbuotojui gavus įtartina laišką ar paketą su milteliais ir jiems išsibarsčius darbo vietoje. 	Išplatintų atmintinių JSGN darbuotojams skaičius, ≥ 1 vnt.	II ketv.	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė	Priemonė įgyvendinta.
Labai didelės rizikos pavojus „Branduolinės avarijos“						

1.2.12. Užtikrinti JSGN turimų būtinų priemonių atsargų, skirtų branduolinės avarijos atvejui, tinkamą saugojimą ir atnaujinimą, pasibaigus galiojimo terminams.	Sukauptų tinkamo galiojimo būtinų priemonių dalis, 100 proc.	Nuolat	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė	Sukaupta 100 proc. Galioja iki 2027 m. vasario mėn.
1.2.13. Išplatinti atmintines JSGN darbuotojams su saugaus elgesio ir kalio jodido vartojimo rekomendacijomis branduolinės avarijos atveju.	Išplatintų atmintinių skaičius, ≥ 1 vnt.	IV ketv.	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Vyriausioji slaugytoja-slaugos administratorė	Darbuotojai supažindinti, kad tabletes vartoti galima tik po oficialaus SAM pranešimo per radiją, televiziją ar trumpąsias žinutes.
Labai didelės rizikos pavojai „Stichiniai hidrologiniai ir meteorologiniai reiškiniai“ (elektros energijos tiekimo nutraukimas, šilumos tiekimo nutraukimas šildymo sezono metu ir kt.)					
1.2.14. Artėjant stichiniam meteorologiniam reiškiniui informuoti darbuotojus apie vadovybės priimtus sprendimus, susijusius su darbo organizavimo pokyčiais.	Prireikus pateiktos informacijos skaičius, ≥ 1 vnt.	Pagal poreikį	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Vyriausioji socialinė darbuotoja Ūkio padalinio vadovas	2025 m. nebuvo tokių stichinių meteorologinių reiškinių, dėl kurių būtų reikėję priimti sprendimus dėl JSGN darbo organizavimo pokyčių.
1.2.15. Atlikti elektros generatorių veikimo testavimus. Pasirengti elektros energijos teikimo sutrikimams ir (ar) gedimams, galintiems kilti dėl meteorologinių reiškinių bei kitų pavojų atvejais.	Atliktų testavimų skaičius, pagal gamintojo rekomendacijas	Kartą į metus ir (arba) pagal poreikį	Įstaigos lėšos	Ūkio padalinio vadovas	Dyzelinių elektros generatorių bei elektros tinklo priežiūros paslaugas atliko UAB „Santjana“ pagal 2025 m. sausio 10 d. sutartį Nr. JSGN / 2025 - 001.
1.2.16. Tinkamai paruošti JSGN patalpų šildymo sistemas šaltajam metų periodui, siekiant pasirengti šilumos	Sudarytų aktų tarp JSGN ir paslaugų tiekėjų	Iki šildymo sezono pradžios	Įstaigos lėšos	Ūkio padalinio vadovas	Dėl JSGN patalpų šildymo šaltuoju metų periodu pasirašyta

	<p>tiekimu nutraukimui šildymo sezono metu, galinčiam kilti dėl stichinių, meteorologinių reiškinių (taip pat kitų pavojų atvejais).</p>	<p>dėl pasirengimo šildymo sezonui dalis, 100 proc.</p>				<p>sutartis su UAB Joniščio butų ūkiu 2022-12-30 Nr.(3.19 E) S ir sutartis su UAB“SDG“ 2024-09-26 Nr. S24/093 dėl atsakingo už šilumos ūkį. Sutrikimų dėl patalpų šildymo 2025 m. nenustatyta.</p>
<p>2. Priemonės, susijusios su pasirengimu užtikrinti JSGN veiklos tęstinumą ir JSGN kompetencijai priskirtų gyvybiškai svarbių valstybės funkcijų atlikimą.</p>	<p>2.1. Peržiūrėti ir prireikus patikslinti ar atnaujinti JSGN būtinų priemonių sąrašą.</p>	<p>Peržiūros skaičius, ≥ 1 vnt.</p> <p>Atliktų pakeitimų skaičius – pagal poreikį.</p>	<p>II ketv.</p>	<p>Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas</p>	<p>Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Ūkio padalinio vadovas Sandėlininkė Vyr. slaugytoja-slaugos administratorė</p>	<p>JSGN būtinų priemonių sąrašas peržiūrėtas ir dalinai atnaujintas.</p>
	<p>2.2. Įvertinus JSGN būtinų priemonių sąrašė nurodytų atsargų įsigijimo poreikius, reikalingus pirkimus suplanuoti įtraukimui į JSGN Paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų planą.</p>	<p>Esant poreikiui, pateiktų pasiūlymų JSGN Paslaugų, prekių ir darbų viešųjų pirkimų planui skaičius, ≥ 1 vnt.</p>	<p>IV ketv.</p>	<p>Įstaigos lėšos</p>	<p>Viešųjų pirkimų specialistė</p>	<p>Įvertinus būtinų priemonių atsargų įsigijimo poreikį, reikalingų pirkimų poreikis nustatytas ta apimtimi, kiek tai reikalinga maisto atsargų ir geriamojo vandens atnaujinimui. Sudaryta sutartis su UAB „Dussmann Service“ 2023-12-01 d. Nr. CPO 270877 (galioja iki 2026-12-01) Atnaujinta bus 2026-12-01 d.</p>

<p>3. Priemonės, susijusios su JSGN darbuotojų, krizių valdymo ir civilinės saugos mokymu ir pratybomis.</p>	<p>3.1. Organizuoti darbuotojams ne mažiau kaip 2 akademinų valandų privalomuosius kasmetinius krizių valdymo ir civilinės saugos mokymus darbo vietoje.</p>	<p>JSGN darbuotojų dalyvavusių krizių valdymo ir civilinės saugos mokymuose darbo vietose, skaičius, ≥ 80 proc.</p>	<p>III – IV ketv.</p>	<p>Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas</p>	<p>Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė</p>	<p>2025-10-14 4 darbuotojai išklausė 4 val. trukmės civilinės saugos mokymo kursą pagal Asmenų, organizuojančių ir vykdančių gyventojų apsaugą, civilinės saugos mokymo programą. ir 100 proc. darbuotojų baigė Mobilizacijos mokyklos nuotolinius kursus: 1.Pasirengimas mobilizacijai. 2.Pilietinis pasipriešinimas. 3. Sąjungininkų atvykimas. Priimančios šalies parama.</p>
	<p>3.2. Organizuoti JSGN darbuotojų, kurie nėra išklausę civilinės saugos mokymo programos kurso arba kurie šį kursą yra išklausę daugiau nei prieš 3 metus, dalyvavimą Ugniagesių gelbėtojų mokyklos organizuojamuose civilinės saugos mokymuose.</p>	<p>Pateikta ≥ 1 paraiška JSGN darbuotojų, pagal nustatytą periodiškumą dalyvavusių civilinės saugos mokymuose, skaičius, ≥ 80 proc.</p>	<p>II –IV ketv.</p>	<p>Valstybės biudžeto asignavimai</p>	<p>Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė</p>	<p>JSGN vadovai, padalinių vadovai, darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė bei socialiniai darbuotojai yra išklausę privalomąjį civilinės saugos mokymo kursą Ugniagesių gelbėtojų mokykloje (kursą išklausė 2022 m., periodiškumas – kas 3 metai).</p>

	3.3. Organizuoti JSGN civilinės saugos stalo pratybas.	Surengtų civilinės saugos stalo pratybų skaičius, ≥ 1 vnt.	II- IV ketv	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė, padalinių vadovai	Priemonė įgyvendinta 2025 m. gruodžio 9 d.
	3.4. Organizuoti įstaigos civilinės saugos funkcinės pratybas	Surengtų civilinės saugos funkcinų pratybų skaičius, ≥ 1 vnt.	-	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas .	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė, padalinių vadovai	2025 m. gruodžio 10 d. nuo 9.00 iki 10.30 val. JSGN vyko civilinės saugos funkcinės pratybos tema ,‘Gaisro gesinimas ir gyventojų evakuacija gaisro metu‘‘.
4. Priemonės, susijusios su JSGN darbuotojų perspėjimu ir informavimu apie gresiančią ar susidariusią krizę ar ekstremaliąją situaciją.	4.1. Organizuoti informacijos sklaidą JSGD darbuotojams, kaip aktyvuoti Gyventojų perspėjimo ir informavimo sistemos (GPIS) pranešimų funkciją mobiliuosiuose telefonuose.	JSGN interneto svetainėje paskelbtos informacijos skaičius, ≥ 1 vnt.	I-IV ketv. -	Priemonei įgyvendinti atskiras finansavimas nereikalingas	Darbuotojų saugos ir sveikatos specialistė Padalinių vadovai	Informacija, kaip aktyvuoti GPIS bus paskelbta padalinių informaciniuose stenduose 2026 m.
